ACS3000 ACS3000 **ELEKTRO ELEKTRO**

AIRLESS FARBSPRÜHSYSTEM

- Leistungsstarker Elektromotor mit 750 W
- Durchfluss max. 1,1 L/min je nach Farbe bzw. Flüssigkeit
- Stufenlose Druckregulierung bis zu 207 bar zur optimalen Farbverteilung
- Extra langer 7,6 m Sprühschlauch für einen großen Arbeitsradius
- Schneller Arbeitsfortschritt bis zu 350 m²/h möglich
- Mehr Effektivität durch Direktansaugung mit Filtersieb
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank leichtem **Sprühaufsatz mit 4-Fingerabzug**
- Kompaktes und leicht zu transportierendes Farbsprühgerät
- Für verschiedenste Flüssigkeiten auf wasser- oder synthetischer Basis





Stufenlose Druckregulierung



Langer Spritzschlauch 7,6 m

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	8,3 / 9,5 kg
Abmessung Verpackung	295 x 285 x 420 mm
Artikelnummer	5906002901
EAN	4046664073673
20 Container	760 Stück
40 Container	1480 Stück
40 HQ Container	1750 Stück

PRODUKTDATEN		
Abmessung L x B x H	245 x 195 x 255 mm	
Maximaldruck	207 bar	
Flächenleistung max.	350 m²/h	
Durchflussmenge max.	1,1 L/min	
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz	
Motorleistung	650 – 750 W	

















www. selpho .com | Ausgabe 2022-08-10 | Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Außen-

renovierung