

## Akku-Spezialset LXT DLX5066TJ

LXT • 18 V • Werkzeugset

Leistungsstarker Profi-Bohrschrauber, Winkelschleifer, LED-Lampe sowie Stichsäge und Bohrhammer.

Ein umfangreiches 18 V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den Bohrschrauber DDF484 zum Schrauben und Bohren mit einem maximalen Drehmoment von 54/30 Nm. Inkl. den Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie den Bohrhammer DHR202, die Stichsäge DJV181 und die Lampe DEADML815.



### Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Bohrschrauber LXT  
DDF484**



**Akku-Winkelschleifer LXT  
DGA513**



**Akku-Bohrhammer LXT  
DHR202**



**Akku-Pendelhubstichsäge  
LXT  
DJV181**



**Akku - Lampe LXT  
DML815**

# Akku-Bohrschrauber LXT

## DDF484

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

**Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren**

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und 2 Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54/30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht und 21-Stufige Drehmoment-Einstellung.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment hart / weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht mit Akku	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm

### Spezifikationen

- Verlängerte Laufzeit dank effizientem bürstenlosen Motor
- Gummierter Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand



# Akku-Winkelschleifer LXT

## DGA513

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/  
min

**Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Schalleistungspegel (dB)	90 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	82 dB(A)

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand.
- Überlastschutz minimiert das Risiko der Überhitzung des Motors
- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit bei rauen Einsatzbedingungen entwickelt
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-Bohrhammer LXT

## DHR202

18 V • SDS-PLUS • 20 mm • 2,0 J

Professioneller Bohrhammer mit 3 verschiedenen Modi

Ein effizienter Bohrhammer für SDS-PLUS-Bits mit einem vibrationsdämpfenden Griff. Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 1.100 U/min. Einzelschlagstärke von 2,0 J und max. Bohrleistung von 20 mm in Beton.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Schlagstärke	1,9 J
optimaler Bohrbereich (Beton)	6 - 10 mm
Max. Bohrleistung in Beton	20 mm
Max. Bohrleistung in Holz	26 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Schlagzahl	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel (dB)	99 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Meißeln	14,1 m/s <sup>2</sup>
Produktabmessung (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm
Bohrleistung HM-Bohrkrone	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht mit Akku	3,2 - 4,0 kg

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- 3 Betriebsmodi - "Bohren", "Schlagbohren" oder "Meißeln" für diverse Anwendungen
- Wendeschalter
- Kompaktes und ergonomisches Design
- 40-fache Meißelverstellung
- Drehrichtungsumschalter benutzerfreundlich platziert

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku- Pendelhubstichsäge LXT

## DJV181

18 V • 800 - 3.500 Hub/min

**Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.**

Eine effiziente Säge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubdrehzahl kann über ein Einstellrad zwischen 800 und 3.500 Hub/min an das jeweilige Material angepasst werden. Eine Hubhöhe von 26 mm und Schneidleistung von 135 mm in Holz und 10 mm in Stahl. Pendelhub einstellbar in 3 Stufen sowie neutral.



**LXT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NO LOAD

### Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Gewicht mit Akku	2,3 - 2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Gewicht ohne Akku	1,9 kg
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	23/28 mm
Vibrationswerte, Bretter schneiden	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bretter schneiden	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED
- Reduzierte Drehzahl wenn die Maschine keine Last erkennt (Soft no load)
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



## Akku - Lampe LXT

### DML815

14,4 V / 18 V • 3.000 lx

#### Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h.



#### Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	54 h
Gewicht mit Akku	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	272 x 79 x 116 mm
Dauerbetrieb 14,4V / 3,0 Ah	17 h
Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah	24,5 h
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Gewicht ohne Akku	0,26 kg
Vertikale Winkeleinstellung	170 °

#### Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



# Weiteres Zubehör

## Mitgeliefertes Zubehör

821550-0 (2x)  
MAKPAC Gr. 2



GM00001289  
Metallhaken



821552-6  
MAKPAC Gr. 4



837634-4  
MAKPAC Koffereinsatz



837789-5  
MAKPAC Koffereinsatz



839758-2  
MAKPAC Koffereinsatz



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC18RC  
Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



BL1850B (3x)  
Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



## Passendes Zubehör

126331-0  
Absaugstutzen



181490-7  
Hammerfett 30 g



191E41-8  
Seitenhandgriff



164095-8  
Parallelanschlag



194435-6  
Kohlebürsten



191W06-8  
Absaughaube Winkelschleifer



193517-1  
Führungsschienenadapter für



194367-7  
Führungsschiene 3.000 mm



194385-5  
Schraubzwingen



194416-0  
Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter



199710-5  
Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)



196664-7  
Winkellanschlag für



198885-7  
Führungsschienenverbinder



199140-0  
Führungsschiene 1.000 mm



199826-6  
Ratschenzwingen



415524-7  
Spanreisschutz



417852-6  
Kunststoffgleitplatte



783202-0  
Innensechskantschlüssel 4 mm



821551-8  
MAKPAC Gr. 3



837789-5  
MAKPAC Koffereinsatz



B-44410  
Stichsägeblatt-Set



B-44426  
10-tlg. Stichsägeblätter-Set

